

БУРЯК СТОЛОВИЙ

ВІДКРИТИЙ ГРУНТ



ПРОДУКТИ ТА ЕФЕКТ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ	ФАЗИ РОЗВИТКУ РОСЛИН		
	1 4-5 СПРАВЖНІХ ЛИСТКІВ	2 7-8 СПРАВЖНІХ ЛИСТКІВ ТА ЗМИКАННЯ ЛИСТЯ В РЯДКУ	3 10 ТА БІЛЬШЕ СПРАВЖНІХ ЛИСТКІВ, АБО ДІАМЕТР КОРЕНЕПЛОДУ > 5 СМ
ВІГОРТЕМ - С ① Біостимулюючий укорінювач. Динамічний розвиток кореневої системи, покращує стан рослин на ранніх етапах розвитку.	2 кг/га. Полив		
20:20:20 ② Посилює фотосинтез, прискорює наростання листової маси та вирівнює баланс живлення рослин		10 кг/га. Полив	
АМІНОМАКС N ① Амінокислоти з біостимулюючим ефектом стимулюють вегетативний ріст рослин, нівелюють вплив негативних факторів зовнішнього середовища. ③ Позитивно впливає на якість та врожайність культури, сприяє перетворенню токсичних для людини нітратів до форми азоту у складі амінокислот.	1 л/га. Почергові листові підживлення		1 л/га. Почергові листові підживлення
КАФОМ K-Mg ③ Позитивно впливає на ріст коренеплоду, посилює стійкість до посухи та температурних аномалій.			1 л/га. Почергові листові підживлення
КАФОМ Ca ③ Позитивно впливає на якісні показники розвитку коренеплоду.			1 л/га. Почергові листові підживлення
КАФОМ Zn-Mn ② Посилення фотосинтезу, дихання та синтезу вуглеводів за рахунок елементів, що містить добриво. Прискорюється синтез пластичних речовин для формування коренеплоду. Підвищується стійкість рослин до захворювань.		1 л/га. Почергові листові підживлення	
ЕТАБОРО ① Правильне формування та розвиток листової розетки у молодих рослин. Оптимізує споживання води та елементів живлення, прискорює формування клітинних стінок. ② Попереджує гниль сердечка коренеплодів, яка виникає внаслідок борного голодування рослин. Оптимізує умови розвитку коренеплоду в тому числі його линьку та протікання чергових етапів органогенезу.	0,5 л/га. Почергові листові підживлення	1 л/га. Почергові листові підживлення	